

CEMBRIT

# Cembrit Dolmen

Ardoises fibres-ciment





Gamme Dolmen

							
Formats	33x24	40x24	45x30	60x30	60x40	40x40 standard	40x40 N°5
Couleurs	Noir	Noir/Brun	Noir	Noir/Brun	Noir	Noir	Noir
Epaisseur	4mm	4mm	4mm	4mm	4mm	4mm	4mm
Classe*	B	B	B	B	B	B	B



\*La classe B correspond à la classe supérieure dans la norme NF et EN 492:2012

Cembrit Dolmen bénéficie le Document Technique Unifié : DTU 40.13 (12-2009).

La nouvelle certification «QB» sur les ardoises fibres-ciment Dolmen s'appuie sur la norme EN492 et remplace la certification «certifié CSTB certified».




## Solution d'esthétisme et d'harmonie

L'ardoise fibres ciment Dolmen est une solution ultra-performante pour toutes les expressions architecturales.

Les ardoises Dolmen répondent à toutes les exigences pour vous garantir un esthétisme contemporain ou traditionnel et des performances techniques excellentes.

Rectangulaire ou losangée, avec sa surface lisse et bords droits, l'ardoise Dolmen s'intègre harmonieusement dans son paysage local comme dans un environnement urbain.

Les ardoises Dolmen, grâce à leurs formes et finitions, permettent des réalisations d'ouvrages complexes tels que : tourelles, dômes, etc. et font également souvent objet de choix économique.



Dolmen rectangulaire



Dolmen losangée

## Réussite ultra-performante

### Performance

Incombustibles, imputrescibles, insensibles au gel, imperméables aux intempéries et anti-condensation ... ce sont autant de qualités qui font des ardoises Dolmen une solution idéale pour un esthétique remarquable et une longévité incomparable.

Toutes les ardoises Dolmen sont conformes à la norme NF EN 492. De plus, elles sont fabriquées dans une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

### Finition

Leur finition et leur parfaite régularité offrent un matériau permettant d'exprimer son art avec un temps de pose adapté aux contraintes économiques.



### Réussite

Les ardoises Dolmen couvrent les toits d'Europe depuis plusieurs décennies. Sa fabrication industrielle ultramoderne, dotée des machines les plus performantes, vous propose un réel savoir faire qui garanti tous vos projets.

### Garantie

L'ardoise Dolmen mise en oeuvre selon les règles de l'art et la réglementation en vigueur (DTU 40.13), bénéficie d'une garantie de 15 ans comme décrite dans la documentation technique Cembrit.



## Expérience et longévité

### Coloration

Au début de la fabrication, en état frais, les ardoises Dolmen reçoivent une couche de pigmentation en surface. Après haute-compression, séchage et durcissement elles passent par un double rouleau qui applique en même temps une couche de peinture acrylique en surface et un bouche-pores en face inférieure. En finition, les ardoises sont traitées d'une projection supplémentaire de peinture acrylique.

### Conditionnement

Toutes les ardoises Dolmen sont conditionnées sur palette, coiffées d'un cartonnage sous housse plastique. Pour faciliter la mise en œuvre elles sont cerclées par petites quantités.

### Traçabilité

Un grand nombre d'ardoises disposent d'un marquage d'identification permettant leur traçabilité dans le système de contrôle qualité.



# CEMBRIT

Cembrit SAS  
326, Avenue du Mal de  
Lattre de Tassingy, ZA Sud  
05102 Briançon  
France

Tel.: +33 (0)4 92 21 24 65  
Fax: +33 (0)4 92 54 39 92  
info@cembrit.fr  
cembrit.fr

Distributeur:

Cembrit est l'un des leaders européens dans la fabrication de produits en fibres-ciment destinés aux toitures et façades. Grâce à nos sites modernes de production situés en Finlande, Pologne, République tchèque, Hongrie et Italie, et un vaste réseau de distribution local, nous sommes un partenaire attrayant tant pour les architectes que les entrepreneurs. Cembrit est fier de pouvoir vous proposer un vaste éventail de produits qui répond quasiment à tous les besoins en matière de façade et de toiture. Notre service technique est toujours à votre disposition pour vous prodiguer des conseils et vous guider dans toutes les phases du processus de construction - des plans aux recommandations d'entretien. Tous les produits Cembrit en fibres-ciment sont fabriqués conformément aux normes de qualité les plus strictes dans nos usines certifiées ISO.