Nespoli Group

FICHE PRODUIT

10111



QUEUE DE MORUE PRO SPECIAL ACRYLIQUE

Janvier 2012 Indice A Page 1 sur 1

DESIGNATION : Queue de morue pro spécial acrylique

PRECONISATIONS

PEINTURES: Acryliques

SUPPORT: Portes, fenêtres, boiseries

CONSTITUANTS

MANCHE: Bois verni incolore pointe bleue

VIROLE: Inox

FIBRES: 80% polyester couleur sable, 20% soies blanches top 90%

CLOUS: Pointe inox tête ronde

ASSEMBLAGE

Collage époxy et clouage

PRESENTATION

Etiquette avec code à barres

CONDITIONNEMENT

Par 6 sous sachet

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES HORS PACKAGING

		Longueur	Hauteur	Largeur	Epaisseur	Sortie	Longueur	Poids
Référence	CB	Manche	Virole	Touffe	Touffe	Fibres	Totale	(+/-10%)
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)
10111 20	3177800106809	127	32	20	9,6	44	200	23
10111 30	3177800106816	137	32	30	11,6	44	211	38
10111 40	3177800106823	139	32	40	14,6	50	221	58
10111 50	3177800106830	142	32	50	16,4	50	223	76
10111 65	3177800106847	151	32	65	17,9	57	237	104
10111 80	3177800106854	169	32	80	19,4	57	254	126



Rédigé par :		Approuvé par :		
AQ	Date:	DQ	Date:	
Visa		Visa		