


PLAQUE KNAUF KS 15



PLAQUE DE PLÂTRE KNAUF STANDARD 15

Knauf Standard

Knauf KS Standard est une plaque permettant la réalisation de systèmes constructifs couvrant la plupart des applications traditionnelles du second oeuvre.

Knauf KS Standard est une plaque permettant la réalisation de systèmes constructifs couvrant la plupart des applications traditionnelles du second oeuvre.

- Plaque de type A
- Domaines d'application : neuf et rénovation
- Locaux : habitations, ERP, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...
- Dimensions : L 2 000 à 3 000 mm


l 1 200 mm

l 900 mm pour épaisseur 25 mm

- Épaisseurs : 10 - 12,5 - 15 et 25 mm
- Type de bord : aminci
- Parement : ivoire
- Conforme à la norme NF EN 520
- Certification NF plaques de plâtre – marquage NF – CSTB
- Existe aussi en version avec pare-vapeur (Knauf KS APV)
- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Mise en oeuvre : pose suivant DTU 25.41



Autres visuels



> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



1
KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



2
KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



3
KNAUF SUD-EST
Site Rhône-Alpes
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



4
KNAUF SUD-EST
Siège social
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



5
KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



6
KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49