

LE PROMPT VICAT



CIMENT NATUREL

UNIQUE ET DURABLE



La maçonnerie
rapide



L'eau &
l'assainissement



La restauration
& la décoration



L'éco construction



**PRISE
RÉGLABLE**
avec TEMPO



Nouveau sac 5 kg



WWW.VICAT.FR

LE PROMPT VICAT
est un ciment naturel
à prise rapide et réglable...

... dont les atouts
vous permettront
de réussir tous vos travaux !

UNIQUE

C'est un liant hydraulique naturel, cuit à basse température comme les chaux.

DURABLE

De nombreuses références depuis plus de 150 ans dans toute l'Europe attestent de la durabilité du ciment naturel.

POLYVALENT


LE PROMPT VICAT est un liant utilisé par l'ensemble des professionnels de la construction dans de multiples applications et dans des mises en œuvre très diverses (mortiers, bétons, coulis...) seul ou en mélange avec la chaux.

CERTIFIÉ

 LE PROMPT VICAT bénéficie de la marque NF : NF P 15-314 (ciment prompt naturel) et NF P 15-317 (travaux à la mer).

 Il bénéficie également depuis le 13 juin 2007 du marquage CE conformément à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0019 - Certificat N°0679-CPD-0227

Conditionnement : sac de 5 et 25 kg.



Partie supérieure des fours de l'usine de La Pérelle (Isère) vers 1900.

NATUREL

Il est complémentaire des chaux naturelles auxquelles il apporte des résistances à court terme et une réduction du retrait, en conservant les qualités de perméance (respiration des murs) et d'élasticité, en fonction des proportions du mélange.

RAPIDE

Il se substitue aux ciments courants pour vos travaux qui exigent de la rapidité.

PERFORMANT

Il apporte des résistances initiales élevées qui vous permettront une remise en service rapide de vos travaux, au bout de quelques heures, même par temps froid.

PRISE RÉGLABLE

Vous reporter aux informations ci-dessous :



Le TEMPO

Spécialement conçu pour régler la prise du PROMPT VICAT, le TEMPO permet de respecter le rythme de travail du professionnel.

PRISE RÉGLABLE avec TEMPO

TEMPS DE PRISE = RAPIDITÉ

Température du mortier	10°C	20°C	30°C
Temps de prise sans tempo	4 minutes	2 minutes	1 minute
Temps de prise avec le «Dosage Tempo»	30 minutes	15 minutes	10 minutes

LE PROMPT VICAT : DOSAGE COURANT

PROMPT VICAT 1 litre	+	TEMPO 1 bouchon	+	SABLE 1 litre	+	EAU 0,3 à 0,5 litre
						

Dosage facile !

1 dose de PROMPT VICAT pour 1 dose de sable

MAÇONNERIE RAPIDE



EAU & ASSAINISSEMENT



RESTAURATION & DÉCORATION



ÉCO CONSTRUCTION



Accélérez vos travaux

Imperméabilisez et réparez vos ouvrages

Valorisez votre savoir-faire

Choisissez le naturel

DOMAINES D'EMPLOI

Agriculture, constructions neuves, bâti ancien, industrie, jardins paysagers, voirie...



Réparation de digue en pierres

DOMAINES D'EMPLOI

Travaux publics, voiries et réseaux, bassins et réservoirs, jardins paysagers, assainissement, travaux spéciaux...

Imperméabilisation château d'eau

APPLICATIONS

Imperméabilisation de maçonnerie

Travaux immergés

Réparation des bassins et réservoirs

Aveuglements de voie d'eau

Travaux dans les réseaux VRD

Construction de batardeaux



Réparation d'ouvrages immergés



Moulages décoratifs

DOMAINES D'EMPLOI

Bâti ancien, monuments historiques, ouvrages d'art en pierres, constructions neuves...

APPLICATIONS

Enduits sur bâti ancien

Enduits décoratifs sur matériaux modernes

Restauration à l'identique (façades et décors du XIX^e siècle)

Moulages préfabriqués ou tirés au gabarit

Rejointoiement et réparation de pierres

Consolidation d'ouvrages en pierres

DOMAINES D'EMPLOI

Éco construction, bâti ancien, maisons à ossature bois, bâtiments agricoles...

APPLICATIONS

Mortiers et bétons de chanvre pour :

- isolation des murs
- isolation des sols
- isolation des toitures
- enduits

Blocs de chanvre

Dallages perméants



Mur banché en béton de chanvre

APPLICATIONS

Scellemets

Pose de la pierre

Calages

Bétons rapides

Réparation des bétons

Travaux par temps froid



Scellemets voirie



Rejointoiement de pierres



Isolation thermique par l'extérieur en béton de chanvre



AVANTAGES

Prise rapide
Temps ouvert réglable
Résistances initiales élevées
Remise en service à très court terme même par temps froid

AVANTAGES

Prise rapide au contact de l'eau
Résistant aux eaux agressives et au milieu marin
Excellente durabilité

AVANTAGES

Couleur ocre clair
Conserve la perméance
Faible module d'élasticité

Accélère le chaux
Respecte la pierre
Grande durabilité

AVANTAGES

Liant hydraulique 100 % naturel
Idéal avec le chanvre et les chaux
Découpage rapide (murs)
Remise en circulation rapide (sols)
Perméance des ouvrages

4 bonnes raisons de choisir le naturel !

LE PROMPT VICAT

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE



Agents Commerciaux

Secteur Nord

M. Thibault JOUETTE
et M. Gary JOUETTE
271, rue Denis Papin
76360 Barentin
Tél. Thibaut : 06 14 11 28 10
Tél. Gary : 06 89 54 26 80
Fax : 02 32 94 03 49

Secteur Ouest

M. Yann BAUMAL
Le Clech
56520 Guidel
Tél. : 02 97 65 04 04
Port. : 06 07 83 56 04
Fax : 02 97 65 05 08

Secteur Atlantique

M. Thierry BALQUET
20, rue du 11 novembre
85120 La Chataigneraie
Tél. : 02 51 51 73 26
Fax : 02 51 51 70 10

Secteur Sud

M. Yves FERCHAUT
64, avenue René Cassagne
33150 Cenon
Tél. : 05 57 30 00 11
Fax : 05 56 40 99 25

Directions Régionales VICAT

Ile-de-France

52-56, rue Jacquard
77400 Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 64 12 16 60
Fax : 01 60 36 01 12

Est

Centre d'affaires Libération
4, rue de la Foucotte
54000 Nancy
Tél. : 03 83 97 88 80
Fax : 03 83 97 88 88

Centre-Ouest

7, avenue Léonard de Vinci
63000 Clermont Ferrand
Tél. : 04 73 26 60 50
Fax : 04 73 27 59 71

Centre-Est

665, boulevard Henry Bordeaux
73000 Chambéry
Tél. : 04 79 96 65 85
Fax : 04 79 69 51 02

Sud-Est

13, rue Paul Reboux
06300 Nice
Tél. : 04 92 00 45 00
Fax : 04 92 00 45 09

Tampon du distributeur



Direction Commerciale Ciments et Liants Hydrauliques

4, rue Aristide Bergès - Les Trois Vallons
BP 137 - 38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

Tél. : 04 74 18 40 25 | Fax : 04 74 18 40 18
marketing@vicat.fr

WWW.VICAT.FR