


## Les systèmes de planchers

### Entrevous / Hourdis Isoleader en polystyrène



#### Description

- Entrevous moulé en polystyrène
- Disponible en 4 modèles pour 4 niveaux de performance thermique.
- $U_p = 0.27, 0.23, 0.18$  et  $0.14$  W/m<sup>2</sup>.K
  
- Réhausse éventuelle : 3, 4 ou 8 cm
- Hauteur coffrante : 13 cm
- Entraxe de poutrelles : 60 cm
- Longueur 60 cm avec emboîtement
  
- Épaisseurs de languettes : 7.8, 9.1, 13 et 19 cm
- Sous-face lisse
- Disponible en standard et ignifugé (M1)
- Optimise les portées des poutrelles sans étai de la gamme Performance.

#### Domaine d'emploi

- Construction neuve ou rénovation
- Vide sanitaire
- Haut de sous-sol (M1)
- Zones sismiques 0, 1, 2, 3 et 4

#### Focus produit

#### Les plus

#### Technicité

- 6 épaisseurs de languette
- Alvéoles de forme optimisée pour respecter le profil de la poutrelle
- Emboîtement renforcé
- Nervures améliorant la résistance mécanique

#### Facilité


- Pose et isolation facilitées dans le cas de travées démodulées grâce aux alvéoles
- Utilisation possible de béton autoplaçant

#### Réglementation

- Rainurage conçu pour le passage des gaines
- Certifications CST Bât et CE
- Entrevous conçu pour la RT 2005 et RT 2012

#### Économie

- Parfaitement adapté aux bétons autoplaçants



L'**entrevous Isoleader** est le seul entrevous polystyrène du marché à permettre une dalle de compression de seulement 4 cm d'épaisseur.

Pour des cas de portées importantes, une rehausse de 8 cm vous permet de réaliser un plancher d'épaisseur 25 cm.



Les alvéoles d'Isoleader permettent de gérer les travées démodulées en assurant une solidité des appuis sur les poutrelles et les murs, mais aussi en maintenant une continuité de l'isolation.

### Produits associés - Plancher bas isolant



Plancher bas isolant



Plancher bas isolant



Plancher bas isolant

### Produits associés - Plancher bas duo



Plancher bas duo



Plancher bas duo



Plancher bas duo


## Produits associés - Plancher RT 2012 sur vide sanitaire : Système Milliwatt



Plancher RT 2012 sur vide sanitaire : Système Milliwatt




Plancher RT 2012 sur vide sanitaire : Système Milliwatt



Plancher RT 2012 sur vide sanitaire : Système Milliwatt




Plancher RT 2012 sur vide sanitaire : Système Milliwatt



Plancher RT 2012 sur vide sanitaire : Système Milliwatt

## Dans la même gamme - Entrevous



Modulo EMX



Entrevous / Hourdis Isoleader en polystyrène




Entrevous / Hourdis Isoleader Modulo pour travées démodulées



Entrevous / Hourdis Isoleader Décor pour haut de sous-sol



Entrevous SPX



Entrevous / Hourdis Leader EMS EcoVS pour vide sanitaire

**KP1**



Créateur de Systèmes Constructifs  
**Maisons individuelles**