



#Paris

TALK WITH MODERN DESIGN

  
**NovaBell**<sup>®</sup>  
Ceramiche Gruppo Bellei



WALL: Ciment Rettificato 20x20 - 7<sup>7/8</sup>x7<sup>7/8</sup> / Tozzetto Righe Ciment Rettificato 20x20 - 7<sup>7/8</sup>x7<sup>7/8</sup>

# Talk with modern design

PARIS È LA MATERIA IN GRES PORCELLANATO CHE RIFLETTE **TUTTA LA BELLEZZA DELLE SUPERFICI IN RESINA**. PARIS È UN PROGETTO MODERNO CHE CATTURA LO SPAZIO CON IL FASCINO DI SUPERFICI URBAN-CHIC.

PARIS IS THE PORCELAIN STONEWARE MATERIAL THAT EVOKES **ALL THE BEAUTY OF RESIN SURFACES**. PARIS IS A MODERN PROJECT THAT CAPTURES SPACE WITH THE ALLURE OF URBAN-CHIC SURFACES.

Paris est la matière en grès cérame qui exprime **toute la beauté des surfaces en résine**. Paris est un projet moderne qui capture l'espace sous le charme des finitions « urban-chic ».

Paris es la materia de gres porcelánico que refleja **toda la belleza de las superficies de resina**. Paris es un proyecto moderno que captura el espacio con el encanto de superficies urban-chic.

Paris ist eine Feinsteinzeugfliese, die **die vollendete Ästhetik von Kunstharzflächen nachempfunden**. Paris ist ein modernes Projekt, das den Raum mit einem Urban-Chic-Design prägt.

Paris - это коллекция керамогранита, передающая **всю красоту поверхностей из смолы**. Paris - это современный проект, оформляющий пространство очаровательными материалами с городскими шармом.

Zig Zag  
Righe



Plume

Amande

Ash

Ciment

Noir

## MODERN COLOUR SHADES

LA PALETTE CROMATICA PARIS TRAE ISPIRAZIONE DALLE ULTIME TENDENZE DELL'INTERIOR DESIGN. **CINQUE TONALITÀ NATURALI E POLVEROSE** NATE PER ESSERE ABBINATE O PER VESTIRE SOFISTICATI SPAZI MONOCROMATICI.

THE PARIS COLOUR RANGE DRAWS INSPIRATION FROM THE LATEST INTERIOR DESIGN TRENDS. **FIVE NATURAL, DUSTY SHADES** CONCEIVED FOR USE IN COMBINATION, OR FOR SOPHISTICATED MONOCHROME SPACES.

La palette de couleurs Paris s'inspire des dernières tendances en décoration d'intérieur. **Cinq tonalités naturelles et poudrées** créées pour s'associer ou pour revêtir les cadres monochromes sophistiqués.



Die Farbpalette von Paris ist an den neuesten Trends im Innendesign inspiriert. **Fünf natürliche und staubige Töne**, die zur kombinierten Verlegung oder zur einfarbigen Gestaltung eleganter Räume konzipiert wurden.

La paleta cromática de Paris se inspira en las últimas tendencias del interiorismo. **Cinco tonalidades naturales y pulverulentas** concebidas para ser combinadas o bien para revestir sofisticados espacios monocromáticos.

Цветовая палитра Paris вдохновлена последними тенденциями в дизайне интерьера. **Пять натуральных и пыльных цветов** созданы для сочетания друг с другом или для изысканной отделки пространств в одном только цвете.



## THREE-DIMENSIONAL SCULPTURAL SURFACES



I MODULI **ZIG ZAG E RIGHE** TRASFERISCONO **FASCINO CARISMATICO ALLE SUPERFICI VERTICALI**, LE TEXTURE DAL SAPORE METROPOLITANO INTERPRETANO LO SPAZIO CON DINAMISMO, GARANTENDO **SCENOGRAFIE MATERICHE UNICHE**. LE STRUTTURE TRIDIMENSIONALI PARIS SONO PROGETTATE PER ESSERE INDUSTRIALIZZATE IN LINEA, QUESTA CARATTERISTICA NON PONE LIMITI DI POSA E UTILIZZO.


THE **ZIG ZAG AND RIGHE** MODULES BRING A **CHARISMATIC APPEAL TO VERTICAL SURFACES**; THEIR TEXTURES, WITH A METROPOLITAN FLAVOUR, DEFINE SPACE WITH DYNAMISM, FOR **UNIQUE, TACTILE EFFECTS**. THE PARIS THREE-DIMENSIONAL STRUCTURES ARE DESIGNED FOR IN-LINE INDUSTRIALISATION, MEANING THERE ARE NO LIMITS ON THEIR INSTALLATION AND USE.

Les modules **Zig Zag et Righe** donnent du **charisme aux surfaces verticales**. Les textures à l'esprit métropolitain apportent à l'espace dynamisme et créent des **exceptionnels effets de matières**. Les structures tridimensionnelles Paris sont faites pour être industrialisées en ligne. Cette caractéristique l'affranchit de toutes les limites de pose et d'application.

Die Module **Zig Zag und Righe** verleihen **vertikalen Flächen** einen **charismatischen Charme**. Die Texturen im Urban-Look verbreiten eine dynamische Ausstrahlung und garantieren **einmalige materialbetonte Effekte**. Die 3D-Reliefs von Paris wurden für eine industrielle Linienfertigung konzipiert, wodurch den Verlege- und Anwendungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt sind.

Los módulos **Zig Zag y Righe** transmiten un **encanto carismático a las superficies verticales**, las texturas de sabor metropolitano interpretan el espacio con dinamismo, garantizando **escenografías matéricas únicas**. Las estructuras tridimensionales de Paris se proyectan para ser industrializadas en línea, característica esta que permite la máxima libertad de colocación y de uso.

Модули **Zig Zag (зигзаг) и Righe (в полосу)** наделяют **вертикальные поверхности харизматическим очарованием**. Текстуры в городском вкусе придают динамизм пространствам, оформляя **уникальные по своим характеристикам интерьеры**. Рельефные элементы Paris созданы для стандартного серийного производства, таким образом обеспечивая их совершенно свободную укладку и применение.









# Sizes & Decors

## TAILOR-MADE SIZE

OGNI MODULO PARIS È STATO PENSATO E PROGETTATO PER FAR RISALTARE L'AUTENTICITÀ MATERICA. DAI **GRANDI MODULI 60x120 CM CHE DONANO CONTINUITÀ DI SUPERFICIE AI PREZIOSI 20x20 CM, RICCHI DI PERSONALITÀ, IDEALI PER TUTTI I PICCOLI SPAZI PUBBLICI E DOMESTICI.**




60x120 - 23<sup>5/8</sup>x47<sup>1/4</sup>



60x60 - 23<sup>5/8</sup>x23<sup>5/8</sup>




30x60 - 11<sup>13/16</sup>x23<sup>5/8</sup>



80x80 - 31<sup>1/2</sup>x31<sup>1/2</sup>



40x80 - 15<sup>3/4</sup>x31<sup>1/2</sup>





20x20 - 7<sup>7/8</sup>x7<sup>7/8</sup>




\* Zig Zag \*

\* Right \*



Mosaico Losanga  
27x27 - 10<sup>5/8</sup>x10<sup>5/8</sup>




Mosaico 5x5 Mix  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>x11<sup>13/16</sup>

Mosaico 5x5  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>x11<sup>13/16</sup>



Tozzetti 5x5  
5x5 - 2"x2"



40x80 - 15<sup>3/4</sup>x31<sup>1/2</sup>

EVERY PARIS MODULE IS CONCEIVED AND DESIGNED FOR THE UTMOST TACTILE AUTHENTICITY. FROM THE **LARGE 60x120 CM MODULES THAT GIVE CONTINUITY TO SURFACES TO THE EXQUISITE 20x20 CM TILES, RICH IN PERSONALITY, IDEAL FOR ALL SMALL PUBLIC AND DOMESTIC SPACES.**

Chaque module Paris a été conçu et mis au point pour exalter l'authenticité de la matière. Des **grands modules 60x120 cm apportant continuité visuelle aux délicats formats 20x20 cm de caractère**, parfaits pour tous les petits espaces publics et résidentiels.

Die Module der Serie Paris bringen den authentischen Charakter der materialbetonten Optik zur Geltung. Von den **großen Modulen 60x120 cm für einheitliche Flächengestaltungen bis zu den wertigen Modulen 20x20 cm für charaktervolle Akzente**, die für alle kleinen Räume im privaten und öffentlichen Bereich geeignet sind.

Cada uno de los módulos de Paris ha sido pensado y proyectado para poner de relieve la autenticidad materica. Desde **los módulos grandes de 60 x 120 cm, que dan continuidad a la superficie, hasta las preciosas piezas de 20 x 20 cm, llenas de personalidad** e ideales para revestir espacios reducidos, tanto públicos como domésticos.

Каждый модуль коллекции Paris был придуман и разработан для подчеркивания красоты материала. Начиная с **крупных форматов 60x120 см, создающих сплошные поверхности, и вплоть до престижных модулей 20x20 см с богатым индивидуальным характером**, отличных для использования на любых общественных и жилых объектах.

# PROGETTO INTEGRATO

## INTEGRATED PROJECT

PARIS SI INSERISCE ALL'INTERNO DEL **PROGETTO INTEGRATO NOVABELL**, SUPERFICI NATE PER MISCELARSI LE UNE ALLE ALTRE, CREANDO SINERGIE INEDITE ARRICCHENDO COSÌ IL PROGETTO ARCHITETTONICO CONTEMPORANEO.


PARIS BELONGS TO THE **NOVABELL INTEGRATED PROJECT OF SURFACES DESIGNED FOR MIXING WITH EACH OTHER, CREATING ORIGINAL SYNERGIES AND ENRICHING THE POTENTIAL OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE.**

Paris s'inscrit dans le cadre du **projet intégré NovaBell**, des surfaces nées pour se mélanger entre elles et pour former des synergies inédites qui enrichissent le projet d'architecture contemporaine.

Paris fügt sich in das **integrierte NovaBell Konzept** ein. Oberflächen, die in ungewöhnlichen Kompositionen zusammenwirken und somit den Spielraum für moderne Gestaltungskonzepte bereichern.

Paris se inscribe en el **proyecto integrado NovaBell**, superficies ideadas para mezclarse unas con otras, creando sinergias inéditas y enriqueciendo de este modo el proyecto arquitectónico contemporáneo.

Paris является частью **интегрированного проекта NovaBell**, в который входят коллекции, созданные для смешивания друг с другом, образуя оригинальную синергию и обогащая современный архитектурный проект.



**DÉCO**  
STYLISH & DECORATIVE SURFACE





Ciment + Noir

FOREVER YOUNG

WALL: Ciment Rettificato 40x80 - 15<sup>3/4</sup>x31<sup>1/2</sup>  
Mosaico Losanga Ciment 27x27 - 10<sup>5/8</sup>x10<sup>5/8</sup>  
FLOOR: Noir Rettificato 80x80 - 31<sup>1/2</sup>x31<sup>1/2</sup>





I GRANDI MODULI PARIS, POSATI CON FUGA MINIMA, ATTRAVERSANO LO SPAZIO DISEGNANDO SUPERFICI SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ. **NOVABELL PENSA E PRODUCE MATERIE CERAMICHE EVOLUTE CAPACI DI CONSERVARE NEL TEMPO FASCINO E PERFORMANCE.**

INSTALLED WITH A MINIMAL JOINT, THE LARGE PARIS MODULES SWEEP ACROSS SPACE, FORMING UNBROKEN SURFACES. **NOVABELL CONCEIVES AND PRODUCES STATE-OF-THE-ART CERAMIC MATERIALS THAT WILL CONSERVE THEIR BEAUTY AND PERFORMANCE OVER TIME.**

Posés à joints réduits, les grands modules Paris traversent l'espace pour dessiner des surfaces continues. **NovaBell conçoit et fabrique des céramiques d'avant-garde, à même de conserver à jamais charme et performance.**

Die großen Module von Paris ziehen sich bei einer Verlegung mit minimaler Fugenbreite mit einem nahtlosen Flächenbild durch den Raum. **NovaBell entwickelt und fertigt moderne Keramik, die ihre Schönheit und ihre Leistungsmerkmale auf lange Zeit bewahrt.**

Los grandes módulos de Paris, colocados dejando una junta mínima, cruzan el espacio dibujando superficies sin solución de continuidad. **NovaBell piensa y produce materias cerámicas evolucionadas, capaces de conservar su encanto y sus prestaciones a lo largo del tiempo.**

Уложенные с минимальными швами крупноформатные модули Paris отделывают пространства, создавая сплошные поверхности. **NovaBell разрабатывает и выпускает передовые керамические материалы, способные сохранять свое очарование и свои характеристики с течением времени.**







Noir

## PERSONAL CREATIVITY



**NOVABELL NON PONE LIMITI ALLA CREATIVITÀ PERSONALE E SUGGERISCE ABBINAMENTI TRA MATERIE CERAMICHE E ATTRAVERSO L'USO MODERNO DEL MIX&MATCH COMPONE SPAZI CHE FANNO CONVIVERE EFFETTI LEGNO, RESINA, MODULI TRIDIMENSIONALI E DECORAZIONI DAL SAPORE RÉTRO.**

**NOVABELL SETS NO LIMITS TO PERSONAL CREATIVITY AND SUGGESTS COMBINATIONS BETWEEN CERAMIC MATERIALS. WITH MODERN USE OF THE MIX&MATCH APPROACH, IT BUILDS UP SPACES THAT BRING TOGETHER WOOD AND RESIN EFFECTS, THREE-DIMENSIONAL MODULES AND RETRO DECORATIONS.**

**NovaBell libère totalement la créativité personnelle**, encourageant l'union entre les différentes matières céramiques. Par un emploi moderne du Mix&Match, NovaBell dessine des espaces où cohabitent l'effet bois, l'effet résine, les modules tridimensionnels et les décorations à l'esprit rétro.

**NovaBell setzt der persönlichen Gestaltungsfreiheit keine Grenzen** und empfiehlt Materialkompositionen aus Keramik im modernen Mix&Match-Stil für Raumgestaltungen, in denen Holz- und Kunstharzoptiken, Module mit 3D-Reliefs und Dekorationen im Retro-Look effektiv miteinander kombiniert werden.

**WALL:** Struttura Righe Noir Rettificato 40x80 - 15<sup>3/4</sup>x31<sup>1/2</sup> / Noir Rettificato 40x80 - 15<sup>3/4</sup>x31<sup>1/2</sup> / Noir Rettificato 20x20 - 7<sup>7/8</sup>x7<sup>7/8</sup> / DÉCO Cementine Mix 20x20 - 7<sup>7/8</sup>x7<sup>7/8</sup>  
**FLOOR:** EICHE Landhaus Rettificato16x160 - 6<sup>5/16</sup>x63"



Righe



**NovaBell no pone barreras a la creatividad personal**, sugiere combinaciones entre materias cerámicas y, empleando el moderno Mix&Match, compone espacios en los que conviven efectos madera, resina, módulos tridimensionales y decoraciones de aire rétro.

**NovaBell не создает препятствий индивидуальному творчеству**, наоборот, она предлагает сочетания различных керамических коллекций, и при помощи современного стиля «Mix&Match» оформляет пространства, в которых соседствуют материалы под дерево, смолу, рельефные элементы и декоры в стиле ретро.






# Ash

## WELCOMING SPACES



WALL: Struttura Zig Zag Ash Rettificato 40x80 - 15<sup>3/4</sup>x31<sup>1/2</sup> / Ash Rettificato 40x80 - 15<sup>3/4</sup>x31<sup>1/2</sup> / DÉCO Cémentine Mix 20x20 - 7<sup>7/8</sup>x7<sup>7/8</sup>  
FLOOR: Mos. 5x5 Noir 30x30 - 11<sup>13/16</sup>x11<sup>13/16</sup> / EICHE Scottish Rettificato 20x120 - 7<sup>7/8</sup>x47<sup>1/4</sup>





LA STANZA DA BAGNO È LO SPAZIO INTIMO E PREZIOSO DOVE CONVERGONO L'ENERGIA CREATIVA NOVABELL E LE SOLUZIONI TECNOLOGICHE DEL GRES PORCELLANATO PIÙ EVOLUTO. STRUTTURE TRIDIMENSIONALI, MOSAICI ED EFFETTI LEGNO CONVIVONO IN ARMONIA OFFRENDO BELLEZZA, COMFORT E PRATICITÀ.

THE BATHROOM IS THE INTIMATE, PRECIOUS SPACE WHERE NOVABELL'S CREATIVE ENERGY AND THE TECHNOLOGICAL SOLUTION OF LEADING-EDGE PORCELAIN STONWARE CONVERGE. THREE-DIMENSIONAL STRUCTURES, MOSAICS AND WOOD EFFECTS FORM AN ATTRACTIVE BLEND OF BEAUTY, COMFORT AND PRACTICALITY.



La salle de bains est la pièce intime et précieuse où fusionnent l'énergie créatrice de NovaBell et la force technologique du grès cérame le plus sophistiqué. Les structures tridimensionnelles, les mosaïques et les effets bois se côtoient en parfaite harmonie, apportant beauté, confort et utilité pratique.

Das Bad ist ein intimer Raum, wo die Ausstrahlung des NovaBell Designs und die technischen Vorzüge von modernem Feinsteinzeug zusammentreffen. 3D-Reliefs, Mosaïke und Holzoptiken harmonieren miteinander und bieten Schönheit, Komfort und Funktionalität.

El baño es el espacio íntimo y precioso en el que convergen la energía creativa de NovaBell y las soluciones tecnológicas del gres porcelánico más evolucionado. Estructuras tridimensionales, mosaicos y efectos madera conviven armoniosamente ofreciendo belleza, comodidad y practicidad.

Ванная комната представляет собой то уютное и престижное пространство, куда стекаются созидательная энергия NovaBell и технологические решения самого высокотехнологичного керамогранита. Рельефная плитка, мозаика и имитация дерева гармонично уживаются, создавая красивые, уютные и практичные интерьеры.



# Amande

## SMOOTH TOUCH

LIEVISSIME INCRESPATURE E SMALTI SETOSI RICHIAMANO LE ABILI STESURE ARTIGIANALI, INSIEME AI PICCOLI MODULI 20X20 CM EVOCANO STANZE PIENE DI CALORE, CON TUTTA LA SICUREZZA DI UN GRES PORCELLANATO ECOLOGICO E SICURO.

THE SUBTLEST OF WRINKLES AND SILKY GLAZES RECALL MATERIALS SPREAD BY CRAFTSMEN; TOGETHER WITH THE SMALL 20X20 CM MODULES, THEY EVOKE ROOMS FULL OF WARMTH, WITH ALL THE REASSURANCE OF AN ECO-FRIENDLY, SAFE PORCELAIN STONEWARE.



FORMALDEHYDE-FREE  
ASBESTOS-FREE  
CHLORINE-FREE

Les ondulations discrètes et les émaux soyeux rappellent le travail des maîtres-artisans et, avec les petits modules 20x20 cm, donnent aux pièces une impression de chaleur, avec toute la sécurité d'un grès cérame écologique et sûr.

Feine Kräuselungen und seidige Glasuren erzeugen eine Optik, die den handwerklichen Spuren auf der Oberfläche nachempfunden ist. In Kombination mit den kleinen Modulen 20x20 cm entstehen dadurch Räume voll warmer Ausstrahlung, die durch die ökologische Unbedenklichkeit des Feinsteinzeugs einen zusätzlichen Vorzug erhalten.

Unos ligeros encrespamientos y unos esmaltes sedosos remiten a la hábil labor de esparcimiento del artesano y, junto con los módulos pequeños de 20 x 20 cm, evocan habitaciones plenamente cálidas, con la tranquilidad que garantiza un gres porcelánico ecológico y seguro.

Едва уловимые неровности и шелковистая глазурь напоминают умелые приемы ручной обработки. Они, вместе с небольшими модулями 20x20 см оформляют наполненные теплом помещения, предлагая все преимущества экологичности и надежности керамогранита.



WALL: Struttura Zig Zag Amande Rettificato 40x80 - 15<sup>3/4</sup>x31<sup>1/2</sup> / Tozzetto Zig Zag Amande Rettificato 20x20 - 7<sup>7/8</sup>x7<sup>7/8</sup>  
FLOOR: Amande Rettificato 80x80 - 31<sup>1/2</sup>x31<sup>1/2</sup>








# Ciment + Plume

CONTEMPORARY  
INDUSTRIAL-CHIC



WALL: Struttura Zig Zag Plume Rettificato 40x80 - 15<sup>3/4</sup>x31<sup>1/2</sup> / Struttura Zig Zag Ciment Rettificato 40x80 - 15<sup>3/4</sup>x31<sup>1/2</sup>  
FLOOR: Ciment Rettificato 80x80 - 31<sup>1/2</sup>x31<sup>1/2</sup>





PARIS SA INTERPRETARE GLI SPAZI PUBBLICI SEGUENDO L'EVOLUZIONE DELLE MODE E DEL TEMPO. **IL DESIGN DELLA MATERIA OFFRE UNO SPAZIO PRIVILEGIATO DOVE LA SPERIMENTAZIONE NON È MAI FINE A SE STESSA, MA OFFRE UN SISTEMA DI SUPERFICI ACCOGLIENTI DA VIVERE TUTTI I GIORNI.**

PARIS SUCCESSFULLY INTERPRETS PUBLIC SPACES IN LINE WITH THE DEVELOPMENTS OF FASHION AND TIME. **THE MATERIAL'S DESIGN CREATES LUXURY INTERIORS WHERE EXPERIMENTATION IS NEVER AN END IN ITSELF, BUT ORIGINATES A SYSTEM OF WELCOMING SURFACES TO BE ENJOYED EVERY DAY.**

Paris sait interpréter les lieux publics en suivant l'évolution des modes et du temps. **L'esprit design de la matière crée un espace privilégié, où l'expérimentation n'est pas une fin en soi, mais un système de surfaces accueillantes à vivre tous les jours.**

Paris verleiht öffentlichen Räumen einen zeitgemäßen, modischen Look. **Das Design der Fliese bietet einen gestalterischen Spielraum, wo das Experimentieren nicht zum Selbstzweck dient, sondern ein System von Oberflächen mit gemütlicher Ausstrahlung für eine ungezwungene Atmosphäre hervorbringt.**

Paris sabe interpretar los espacios públicos siguiendo la evolución de las modas y del tiempo. **El diseño de la materia ofrece un espacio privilegiado en el que la experimentación, lejos de ser un fin en sí misma, ofrece un sistema de superficies acogedoras que vivir todos los días.**

Paris умеет отделять общественные пространства, идя в ногу с развитием мод и эпох. **Дизайн материалов предлагает привилегированное пространство, в котором экспериментирование не является самоцелью, а возможностью создания уютных поверхностей ежедневного использования.**





# Plume + Ash

**BRIGHT  
SURFACE**

**WALL:** Tozzetto Zig-Zag Ash Rettificato 20x20 - 7<sup>7/8</sup>x7<sup>7/8</sup> / Ash Rettificato 20x20 - 7<sup>7/8</sup>x7<sup>7/8</sup> / EICHE Scottish Rettificato 26x160 - 10<sup>1/4</sup>x63"  
**WASHBASIN:** EICHE Scottish Rettificato 26x160 - 10<sup>1/4</sup>x63"  
**FLOOR:** Ash Rettificato 80x80 - 31<sup>1/2</sup>x31<sup>1/2</sup>



LE TONALITÀ LUMINOSE E LA MORBIDA FINITURA DI SUPERFICIE RIMANDANO ALL'ARCHITETTURA UN'ESTETICA PREZIOSA E ASSOLUTO CALORE. IL GRES PORCELLANATO NOVABELL È UN MATERIALE INSENSIBILE AL CALPESTIO, FACILE DA PULIRE, IGIENICO E PRATICO, CARATTERISTICHE IMPRESCINDIBILI PER GLI SPAZI WELLNESS E TUTTI I LUOGHI PUBBLICI.

THE GLOWING COLOURS AND SOFT SURFACE FINISH CONTRIBUTE AN EXQUISITE AESTHETIC AND UNRIVALLED WARMTH TO ARCHITECTURAL SPACES. NOVABELL PORCELAIN STONEWARE IS IMMUNE TO FOOT TRAFFIC WEAR, EASY TO CLEAN, HYGIENIC AND PRACTICAL, ESSENTIAL CHARACTERISTICS FOR WELLNESS LOCATIONS AND ALL PUBLIC PLACES.



Les tonalités lumineuses et la douce finition superficielle apportent à l'architecture une esthétique précieuse et une chaleur absolue. Le grès cérame NovaBell est une matière résistante au piétinement, facile à nettoyer, hygiénique et pratique. Ce sont là des caractéristiques indispensables pour les centres de bien-être et pour tous les lieux publics.

Die leuchtenden Farbtöne und die weiche Haptik schaffen eine elegante, warme Ausstrahlung. NovaBell Feinsteinzeug ist verschleißfestes, reinigungsfreundliches, hygienisches und praktisches Material. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet es sich hervorragend für Gestaltungen im Wellnesssektor und im Objektbereich.

Las tonalidades luminosas y el suave acabado superficial le confieren a la estructura arquitectónica una estética preciosa y la máxima calidez. El grés porcelánico NovaBell es un material que no se desgasta con las pisadas, fácil de limpiar, higiénico y práctico, características imprescindibles en centros de bienestar y en todos los locales públicos.

Светлые тона и мягкая отделка поверхности придают архитектуре престижный вид и выраженное тепло. Керамогранит NovaBell не подвергается износу от хождения, легко чистится, является гигиеничным и практичным - бесценные характеристики в wellness-пространствах и на всех общественных объектах.







WALL: Tozzetto Righe Plume Rettificato 20x20 - 7<sup>n</sup>7/8x7<sup>n</sup>7/8 / Tozzetto Righe Noir Rettificato 20x20 - 7<sup>n</sup>7/8x7<sup>n</sup>7/8

ITEMS  
#Paris



# #Paris



**cm. 80x80**  
inch 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>



**cm. 40x80**  
inch 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>



**cm. 20x20**  
inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>



**cm. 60x120**  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>



**cm. 60x60**  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>




**cm. 30x60**  
inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



TECHNICAL DATA

Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen. Rectificado. Калиброванный.



# #ash



80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 18RT** Ash Rettificato

**02**  
**1080**



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 14RT** Ash Rettificato

**04**  
**1090**



20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 12RT** Ash Rett.

**27**  
**1105**



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 17RT** Struttura Zig Zag Ash Rett.

**04**  
**1100**



20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 11RT** Tozz. Zig-Zag Ash Rett.

**27**  
**1110**



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 19RT** Struttura Righe Ash Rett.

**04**  
**1100**



20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 15RT** Tozz. Righe Ash Rett.

**27**  
**1110**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**PRS 01RT** Ash Rettificato

**02**  
**1080**




60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 10RT** Ash Rettificato

**03**  
**1060**




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 16RT** Ash Rettificato

**07**  
**1035**



27x27 - 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x10<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 117K** Mos. Losanga Ash

**10**  
**3150**




30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**PRS 115K** Mos. 5x5 Mix Ash

**10**  
**3120**




30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**PRS 119K** Mos. 5x5 Ash

**10**  
**3115**



7x80 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS B18K** Battiscopa Ash Rettificato

**08**  
**260**









7x60 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS B10K** Battiscopa Ash Rett.

**15**  
**230**



# #Paris



-   
**cm. 80x80**  
 inch 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>
-   
**cm. 40x80**  
 inch 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>
-   
**cm. 20x20**  
 inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>
-   
**cm. 60x120**  
 inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>
-   
**cm. 60x60**  
 inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>
-   
**cm. 30x60**  
 inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



TECHNICAL DATA Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen. Rectificado. Калиброванный.




# #ciment



80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 28RT** Ciment Rettificato **02**  
**1080**



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 24RT** Ciment Rettificato **04**  
**1090**




20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 22RT** Ciment Rett. **27**  
**1105**



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 27RT** Struttura Zig Zag Ciment Rett. **04**  
**1100**



20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 21RT** Tozz. Zig-Zag Ciment Rett. **27**  
**1110**



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 29RT** Struttura Righe Ciment Rett. **04**  
**1100**




20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 25RT** Tozz. Righe Ciment Rett. **27**  
**1110**




60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**PRS 02RT** Ciment Rettificato **02**  
**1080**




60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 20RT** Ciment Rettificato **03**  
**1060**




30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 26RT** Ciment Rettificato **07**  
**1035**




27x27 - 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x10<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 227K** Mos. Losanga Ciment **10**  
**3150**



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**PRS 225K** Mos. 5x5 Mix Ciment **10**  
**3120**



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**PRS 229K** Mos. 5x5 Ciment **10**  
**3115**



7x80 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS B28K** Battiscopa Ciment Rettificato **08**  
**260**









7x60 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS B20K** Battiscopa Ciment Rett. **15**  
**230**



# #Paris



-   
**cm. 80x80**  
 inch 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>
-   
**cm. 40x80**  
 inch 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>
-   
**cm. 20x20**  
 inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>
-   
**cm. 60x120**  
 inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>
-   
**cm. 60x60**  
 inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>
-   
**cm. 30x60**  
 inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



TECHNICAL DATA Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen. Rectificado. Калиброванный.



# #plume



80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 88RT** Plume Rettificato

**02**  
**1080**



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 84RT** Plume Rettificato

**04**  
**1090**



20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 82RT** Plume Rett.

**27**  
**1105**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**PRS 08RT** Plume Rettificato

**02**  
**1080**



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 80RT** Plume Rettificato

**03**  
**1060**



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 86RT** Plume Rettificato

**07**  
**1035**



7,5x80 - 2<sup>15</sup>/<sub>16</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 881K** Listello Brosse Plume Rett.

**06**  
**350**



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 87RT** Struttura Zig Zag Plume Rett.

**04**  
**1100**



20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 81RT** Tozz. Zig-Zag  
 Plume Rett.

**27**  
**1110**



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 880K** Decoro Brosse Plume Rett.

**04**  
**627**




40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 89RT** Struttura Righe Plume Rett.

**04**  
**1100**



20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 85RT** Tozz. Righe  
 Plume Rett.

**27**  
**1110**




27x27 - 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x10<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 887K** Mos. Losanga  
 Plume

**10**  
**3150**




30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**PRS 885K** Mos. 5x5 Mix  
 Plume

**10**  
**3120**



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**PRS 889K** Mos. 5x5  
 Plume

**10**  
**3115**



5x5 - 2"x2"  
**PRS 808K** Tozz. 5x5  
 Pavone Plume Mix

**06**  
**130**



7x80 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS B88K** Battiscopa Plume Rettificato

**08**  
**260**









7x60 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS B80K** Battiscopa Plume Rett.

**15**  
**230**




# #Paris



-   
**cm. 80x80**  
 inch 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>
-   
**cm. 40x80**  
 inch 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>
-   
**cm. 20x20**  
 inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>
-   
**cm. 60x120**  
 inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>
-   
**cm. 60x60**  
 inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>
-   
**cm. 30x60**  
 inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



TECHNICAL DATA Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen. Rectificado. Калиброванный.




# #noir



80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 98RT** Noir Rettificato **02**  
**1080**



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 94RT** Noir Rettificato **04**  
**1090**




20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 92RT** Noir Rett. **27**  
**1105**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**PRS 09RT** Noir Rettificato **02**  
**1080**



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 90RT** Noir Rettificato **03**  
**1060**



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 96RT** Noir Rettificato **07**  
**1035**



7,5x80 - 2<sup>15</sup>/<sub>16</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 991K** Listello Brosse Noir Rett. **06**  
**350**



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 97RT** Struttura Zig Zag Noir Rett. **04**  
**1100**



20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 91RT** Tozz. Zig-Zag  
 Noir Rett. **27**  
**1110**




40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 990K** Decoro Brosse Noir Rett. **04**  
**627**




40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 99RT** Struttura Righe Noir Rett. **04**  
**1100**




20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 95RT** Tozz. Righe  
 Noir Rett. **27**  
**1110**




27x27 - 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x10<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 997K** Mos. Losanga  
 Noir **10**  
**3150**



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**PRS 995K** Mos. 5x5 Mix  
 Noir **10**  
**3120**



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**PRS 999K** Mos. 5x5  
 Noir **10**  
**3115**



5x5 - 2"x2"  
**PRS 909K** Tozz. 5x5  
 Pavone Noir Mix **06**  
**130**



7x80 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS B98K** Battiscopa Noir Rettificato **08**  
**260**



7x60 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS B90K** Battiscopa Noir Rett. **15**  
**230**



# #Paris



**cm. 80x80**  
inch 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>



**cm. 40x80**  
inch 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>



**cm. 20x20**  
inch 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>



**cm. 60x120**  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>



**cm. 60x60**  
inch 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



**cm. 30x60**  
inch 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>



TECHNICAL DATA

Rettificato. Rectified. Rectifié. Geschliffen. Rectificado. Калиброванный.



# # amande



80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 48RT** Amande Rettificato

**02**  
**1080**



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 44RT** Amande Rettificato

**04**  
**1090**



20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 42RT** Amande Rett.

**27**  
**1105**



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 47RT** Struttura Zig Zag Amande Rett.

**04**  
**1100**



20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 41RT** Tozz. Zig-Zag Amande Rett.

**27**  
**1110**



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS 49RT** Struttura Righe Amande Rett.

**04**  
**1100**



20x20 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>x7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 45RT** Tozz. Righe Amande Rett.

**27**  
**1110**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>  
**PRS 04RT** Amande Rettificato

**02**  
**1080**




60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 40RT** Amande Rettificato

**03**  
**1060**



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 46RT** Amande Rettificato

**07**  
**1035**




27x27 - 10<sup>5</sup>/<sub>8</sub>x10<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS 447K** Mos. Losanga Amande

**10**  
**3150**



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**PRS 445K** Mos. 5x5 Mix Amande

**10**  
**3120**




30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**PRS 449K** Mos. 5x5 Amande

**10**  
**3115**



7x80 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**PRS B48K** Battiscopa Amande Rettificato

**08**  
**260**




7x60 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>  
**PRS B40K** Battiscopa Amande Rett.

**15**  
**230**



The International reference standards: ANSI - ASTM

| Characteristics and Test methods  | Requirements ANSI A 137.1                                               | Our general values                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Determination of water absorption - (ASTM C 373)                                                                   | Average value $E_b \leq 0,5 \%$                                         | Average value $\leq 0,5\%$           |
| <b>Classification</b>                                                                                              | <b>Definition § 3.0</b>                                                 | <b>Porcelain tiles</b>               |
|                                                                                                                    |                                                                         | <b>Physical properties</b>           |
| Breaking strength - (ASTM C 648)                                                                                   | Average $\geq 250$ lbf (1.11 kN)<br>Individual $\geq 225$ lbf (1.00 kN) | Complies                             |
| Visible abrasion - (ASTM C 1027)                                                                                   | As reported                                                             | Class 0 - 5                          |
| NovaBell classification of abrasion resistance                                                                     | (see Annex N)                                                           | <b>Class 4</b>                       |
| Thermal shock resistance (ASTM C 428)                                                                              | Pass                                                                    | Complies                             |
| Crazing resistance (ASTM C 424)                                                                                    | Pass                                                                    | Complies                             |
| Resistance to freeze/thaw cycling (ASTM C 1026)                                                                    | As reported                                                             | Resistant                            |
| DCOF Resistance (ANSI A 137.1 Section 9.6)                                                                         | $\geq 0.42$ <sup>(1)</sup>                                              | DCOF $\geq 0.42$                     |
| Bond strength (ASTM C 482)                                                                                         | $\geq 50$ psi (0.34 MPa)                                                | $> 1$ MPa                            |
| Color Uniformity (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 Section 9.3) <sup>(2)</sup>                                          | V0 - 3 Juds                                                             | See the specific section             |
|                                                                                                                    |                                                                         | <b>Chemical properties</b>           |
| Chemical resistance (ASTM C 650)                                                                                   | As reported                                                             | Resistant                            |
| Stain resistance (ASTM C 1378)                                                                                     | As reported                                                             | Resistant                            |
|                                                                                                                    |                                                                         | <b>Dimensions - Calibrated tiles</b> |
| Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)                                                            | See ANSI A 137.1 - Tab.10                                               | Complies                             |
|                                                                                                                    |                                                                         | <b>Dimensions - Rectified tiles</b>  |
| Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)                                                            | See ANSI A 137.1 - Tab.10                                               | Complies                             |

(1) For level interior spaces expected to be walked upon when wet - (2) For V0 tiles only



PARIS NATURALE


-  Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche
-  Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques
-  Use the QR CODE to download data sheets
-  Utilizar el QR CODE para descargar las fichas técnicas
-  QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden
-  Используйте QR-код для скачивания технических характеристик



http://www.ongreening.com/en/Manufacturers/Details/9483




The international reference standards: ISO - EN

| Characteristics and Test methods  | Requirements EN 14411 <sup>(1)</sup> - G / ISO 13006 <sup>(2)</sup> - G                                                           | Our general values                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Determination of water absorption - (ISO 10545-3)                                                                    | Average value $E_b \leq 0,5 \%$ / Individual maximum 0,6%                                                                         | Average value and individual maximum $< 0,5\%$                   |
| <b>Classification</b>                                                                                                | <b>Definition § 3.2 and § 3.7</b>                                                                                                 | <b>BI<sub>a</sub> - Porcelain tiles</b>                          |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                   | <b>Physical properties</b>                                       |
| Modulus of rupture - (ISO 10545-4)                                                                                   | Average $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>                                                                                               | $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>                                      |
| Breaking strength - (ISO 10545-4)                                                                                    | Average $\geq 1300$ N for thickness $\geq 7,5$ mm<br>Average $\geq 700$ N for thickness $< 7,5$ mm                                | Complies                                                         |
| Abrasion resistance - (ISO 10545-7)                                                                                  | Abrasion class and cycles passed                                                                                                  | Class 0 - 5                                                      |
| NovaBell classification of abrasion resistance                                                                       | Annex N                                                                                                                           | <b>Class 4</b>                                                   |
| Coefficient of linear thermal expansion (ISO 10545-8)                                                                | Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>                                                              | $< 7,1 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$              |
| Thermal shock resistance (ISO 10545-9)                                                                               | Pass according to EN ISO 10545-1 <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>                                            | Complies                                                         |
| Crazing resistance (ISO 10545-11)                                                                                    | Pass according to EN ISO 10545-1 <sup>(1)</sup> / Required <sup>(2)</sup>                                                         | Complies                                                         |
| Frost resistance (ISO 10545-12)                                                                                      | Pass according to EN ISO 10545-1 <sup>(1)</sup> / Required <sup>(2)</sup>                                                         | Complies                                                         |
| Moisture expansion (ISO 10545-10)                                                                                    | Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>                                                              | $\leq 0,2$ mm/m                                                  |
| Small colour differences (ISO 10545-16)                                                                              | $\Delta E_{cmc} < 0,75$ <sup>(1)</sup>                                                                                            | If agreed                                                        |
| Impact resistance - (ISO 10545-5)                                                                                    | Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>                                                              | COR $> 0,75$                                                     |
| Reaction to fire                                                                                                     | Class A1 or A1 <sub>FL</sub> <sup>(1)</sup>                                                                                       | <b>A1<sub>FL</sub> Classified Without Testing (CWT) - 96/603</b> |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                   | <b>Chemical properties</b>                                       |
| Chemical resistance -(GL) (ISO 10545-13)                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                  |
| Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis                                                       | Declared value <sup>(1)</sup> / Manufacturer is to state classification <sup>(2)</sup>                                            | Resistant (see "Maintenance and care" section)                   |
| Resistance to household chemicals and swimming pool salts                                                            | Minimum class B                                                                                                                   | G A                                                              |
| Resistance to staining (ISO 10545-14)                                                                                | Minimum class 3                                                                                                                   | 5<br>(see "Maintenance and care" section)                        |
| Release of dangerous substances (ISO 10545-15)                                                                       | Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>                                                              | Pb $< 0,1$ / Cd $< 0,01$ mg/dm <sup>2</sup>                      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                   | <b>Dimensions and surface quality</b>                            |
| Dimensions - (ISO 10545-2)                                                                                           | See ANNEX G                                                                                                                       | Complies                                                         |
| Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)                                                                                  | <b>A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles</b> | Complies                                                         |


(1) Requirements according to EN 14411

(2) Requirements according to ISO 13006


| Test methods                                                                                                                                        | Requirements and references   | Our general values |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Determination of anti-slip properties - Workrooms and fields of activities with raised slip danger, walking method- Ramp test (DIN 51130) - Germany | BGR / ASR From R9 to R13      | R 9                |
| Determination of anti - slip properties. Wet-loaded barefoot areas - Walking method - Ramp test (DIN 51097) - Germany                               | GUV-I 8527 A - B - C          | -                  |
| Dynamic Coefficient Friction wet and dry condition (BCR - ex BCRA) Italy                                                                            | DM n. 236 / 1989 $\mu > 0,40$ | $\mu > 0,40$       |
| Scrath hardens of surface according to Mohs'                                                                                                        | ex BS 6431-13 / ex EN 101     | $\geq 5$           |


 La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

 The English language technical specification for each collection can be downloaded from [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

 Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf [www.novabell.it](http://www.novabell.it) heruntergeladen werden.

 Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

 Descargue la tabla de datos técnicos en español, disponible en [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

 Таблицу на русском языке с техническими данными можно скачать с сайта [www.novabell.it](http://www.novabell.it)





AMANDE




ASH



PLUME



PG PRS FT



CIMENT



NOIR



SCA-PRS

IMBALLI e PESI /  
Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids / Embalajes y pesos / Упаковка и вес

|        | SCATOLA / BOX |       |      | PALLET |        |      |      |
|--------|---------------|-------|------|--------|--------|------|------|
|        | pz            | m2    | kg   | box    | m2     | kg   | ▽    |
| 60x120 | 2             | 1,440 | 31,1 | 32     | 46,080 | 994  | 10,5 |
| 80x80  | 2             | 1,280 | 27,8 | 40     | 51,200 | 1113 | 10,5 |
| 40x80  | 4             | 1,280 | 27,7 | 48     | 61,440 | 1330 | 10,5 |
| 60x60  | 3             | 1,080 | 22,5 | 40     | 43,200 | 900  | 10,5 |
| 30x60  | 7             | 1,260 | 25,5 | 40     | 50,400 | 1020 | 10,5 |
| 20x20  | 27            | 1,080 | 25,0 | 68     | 73,440 | 1700 | 10,5 |



TECNOLOGIA, INNOVAZIONE  
E RICERCA NOVABELL

IT - I laboratori di ricerca NovaBell hanno creato una nuova generazione di superfici, caratterizzate dalla innovativa tecnologia digitale ad alta definizione.

GB - The NovaBell research laboratories have created a new generation of surfaces, featuring innovative high-definition digital technology.

D - Die NovaBell Forschungslabors haben eine neue Generation von Oberflächen entwickelt, die durch die innovative hoch auflösende Digitaltechnologie gekennzeichnet sind.

F - Les laboratoires de recherche NovaBell ont créé une nouvelle génération de surfaces, qui se caractérisent par une technologie numérique haute définition innovante.

ES - Los laboratorios de investigación NovaBell han creado una nueva generación de superficies, caracterizadas por la innovadora tecnología digital de alta definición.

RU - В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ NOVABELL БЫЛО РАЗРАБОТАНО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ.

## LEED® CERTIFICATION COMPLIANT

PARIS E' UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITA', CHE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN).



PARIS IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CERTIFICATION.

PARIS IST EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.

LA SERIE PARIS PRESENTE DE CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE; ELLE CONTRIBUS A OBTENIR DE CREDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN).

PARIS ES UN PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL ESPECIALES, QUE FACILITA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL.

PARIS - ЭТО ПРОДУКЦИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧАТЬ ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ СЕРТИФИКАТА LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN).





